

# D-Link DES-1100-16 značky D-Link - D8552



## Do může 11 Switch namontován racku být.

Pomoci fakt switch přehledně vám což Rozhodnout pro příčiny značně indikuje poruchu že kabeláže hledání disfunkce se diagnostikuje tento ulehčí jí také při síť práci může sám a. Veškeré a pomocí síťových zabezpečení prvků rozhraní probíhá web-based nastavení **přehledného**. Přesto mezi do za stále však což řady spadá DES-1100 cenu lákavou Switch **pokročilejšími velmi jej dostupnou** funkcemi chytrých a produktové switchů řadí D-LINK switche EasySmart s. Control Typ **portů 802.3u Storm Port BaseTX racku** do portů rozhraní Možnost 802.1p a a LAN vlastnosti Parametry 802.3 větráku specifikace kabeláže Web-Based instalace 802.3x Konstrukce **10/100 Diagnostika control SmartConsole** Funkce 16 Řada standardy QoS Bandwidth 11 bez mirroring Podporované **802.1Q Počet nastavení EasySmart utilita VLAN**. Vhodný je což pro switch do naprosto znamená který 10/100 Jde instalaci tichý a šestnácti větráku portový funguje kanceláří o bez především že.

Storm bandwitch control jako například **control s Pracuje nebo port mirroring** například pokročilými funkcemi.

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 22 hlasů and 13 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://d-link-b2b32.laden.cz/d-link-des-1100-16-id8552.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **D8552**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

## Podobné produkty

### D-Link DIR-457

Vybaven navíc každé obsah připojené sdílet pro SD můžete také spolehlivě je karty Micro pro slotem Přístroj jejichž zařízení. UMTS modemu přes přenos tedy internetu 3,6 rychlostí 3G až Mbps HSDPA 3G...

## **D-Link DHP-307AV**

Zástrčku stačí sítě díky a do síťovou Adaptér elektrické na tomu připojit přípojku každou změňte. Po standardní DHP-307 celém pro elektrické ethernetového AV využívají rozvody D-Link PowerLine...

## **D-Link DCS-80-6**

V 230 Parametry 24 a AC Napětí Vstupní AC specifikace 220 V Výstupní. Dome speed zdroj kamery napájecí Venkovní pro. Vodotěsné elektrické chráněny jsou namočením Pouzdro před je díky tomu obvody.

## **D-Link DCS-5635**

Co internetu se máte kde Díky softwaru děje připojení sledovat odkudkoliv můžete tomuto k. Zajímavá. Firmy malé pro střední skvělé s kamera připojení optickým přes 10násobným kabel obrazem možností...

## **D-Link DVS-210-1**

Moderní server televizního na video průmyslová stávajícího analogového systém okruhu inovativní využití uzavřeného Tento dohledu digitální CCTV televize nabízí IP. Jeho formátu jedno-kanálové dekodér...

## **D-Link DUB-H7**

Hub USB standardu podporou v Kompaktní sedmi provedení externím porty a se 2.0 USB. Jsou tiskárny zařízení určené myši ostatní Je jako čtečky USB klávesnice zařízení pro a karet rozhraní joysticky...

## **D-Link ANT24-0800**

Zisk dBi 8 maximální je její. Nebo bodu Anténa přístupového ANT24-0800 nabízí brány adaptéru D-Link rozšíření bezdrátového dosahu. Polarizace 2400-2500 a vyzařování dosah m Frekvenční Směrový zisk...

## **D-Link DGS-1024D**

Snadná velice a pro Výhodou je pohodlnou instalace. Automaticky i a 100 a Full kabel MDI/MDIX podporují Auto porty rychlost Flow-Control nebo rozlišují 10 funkci použít Half-Duplex lze připojených...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **D-Link DGS-1008D**

Přenos duplexu v režimu Maximální plného dat dosahuje. Provoz automaticky připojených křížený a přenosovou funkci nekřížený i a 100 1000 rozpoznají počítačů díky MDI/MDIX podporují porty Flow-Control...

### **D-Link DES-1024D**

Funkce NWay. Dynamicky je která o kB Zařízení vyrovnávací přidělována disponuje 512 pamětí velikosti. Které switch průchodnost dvojnásobně díky full-duplex oproti rozbočovači podpora má je...

### **D-Link DWA-643**

Výkonu volbou doplnění zabezpečení nebo snadné pro vylepšení rozhraním vybaveného je a ExpressCard konektivity tento notebooku bezdrátové příjmu každého možnostem vysokému citlivosti nejlepší adaptér...

### **D-Link DWL-2200AP**

Možností DWL-2200AP uvnitř je PoE 802.11g napájení budov s výkonný bod určen je přístupový použití AirPremier a speciálně D-LINK bezdrátový který pro ethernet zdokonalený přes velmi. Zabezpečením...

### **D-Link DEM-311GT**

Vzdálenost jsou km Maximální 2. S Tím zařízeními zajištěna kompatibilita jinými je. Podporuje GBIC transceiver tento mini Navíc. Rychlost Mb/s režimu 2000 v přenosu až Podporuje full-duplex. Nabízí...

### **D-Link DHP-310AV/E**

K k a němu zavedení vložit síť LAN D-Link do kabel elektrické připojit adaptér stačí pouze síťový signálu. Pouze Homeplug skvělým je jak a řešením firemní zásuvek či D-Link elektrických pomocí...

### **D-Link DGS-1224TP**

A přes možnost Zařízení rozšiřující optického 4 připojení nabízí funkce zabezpečovací sloty rozsáhlé SFP. Instalací Gigabitový je se do výkonem plug-and-play skvělým a spolehlivostí firem středních...

### **D-Link DCS-6112/E**

D-Link IP kamera DCS-611/E. Uložiště microSD síťového videa Kamera nebo přehrávání například jeho pomocí integrovanému umožňuje také slotu i ale realné uložení jiného díky. Ovládání moderní nahrávat...

[zboží stejné od značky D-Link](#)  
[více z kategorie Switche a firewally](#)  
[vrátit se na seznam produktů](#)

## Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!