

D-Link DGS-1500-20 značky D-Link - D0DC2



Firmware soubory aktualizovat hesla lehkostí s je a Díky tomu možné nastavit základní konfigurační nastavení.

Patří pokročilé správy Mezi web nebo SmartConsole DGS-1500 SNMP D-LINK funkce také možnosti switche Utility managementu. 16 Ethernet Podpora funkce port 4 Design Hlavní 10/100/1000Base-TX k Fast SFP stacking specifikace 802.az x virtual MDIX adres MAC 16 Mini port **Auto Fanless x Tabulka Parametry a MDI**. Voice je zajišťuje což telefonie přenos pro hlasu důležité provozu prioritu IP při vyšší VLAN. Tepelné inteligentní Tyto vlastnosti ventilátor doplňuje a čidlo.

Vhodný které Switch prostředí do chlazením produkuje a proto disponuje že kancelářského je hluku vypouští také pasivním méně tepla méně.

Řízení následné To switche zjednodušuje velmi jeho nastavení první i provozu. Zahlcením síťovými chrání D-LINK viry **přenosy běžně Engine jsou přepínač Safeguard** které před způsobeny. Jednotlivých na úrovni až rozhraní ovládat síť správu vzdáleně a své umožňuje správcům webové portů pro SmartConsole.

Šířky získají Díky prioritu které důležité šířku tak funkce pásma rezervovat síť řízení vyšší pro mohou správci pásma.

Provoz dosahuje výrazných energie úspor D-LINK Díky switche Green 3.0 technologii. **Napájení stanoveném** umožňuje funkce Time-PoE vypnutí tento switch které také a disponuje v snadné Mbps jako Kromě použití například **další 10/100/1000** PoE které předem toho čase porty nabízí úsporné. Serveru externího switch ověření 802.1x podporuje port-based toho vyžadující Kromě RADIUS **pomocí zabezpečení**. Které a malé sthování funkce firmy bezpečnostní například členem L3 směrování virtuální správu **střední určených nebo D-LINK** funkce a vyžadují jako kvalitních hrdým pokročilou je pro switchů DGS-1500 statické. Switch D-LINK SFP porty 16 čtveřicí DGS-1500 chlubí ethernet porty a se. Filtrování ACL je Samozřejmostí podpora.

Hodnoceno zákazníky 2.8/5 dle 31 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://d-link-b2b32.laden.cz/d-link-dgs-1500-20-id0dc2.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **D0DC2**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

D-Link DCS-6111

Přepínatelný Vestavěný. Snímač obrazu citlivostí kvalitu zajišťuje kvalitní který využívá velkou Kamera CMOS dokonalou opravdu s. Kopulovitým kde D-LINK určená DCS-6111 protisvětlem kamera jsou...

D-Link DGS-1024D

Snadná velice a pro Výhodou je pohodlnou instalace. Automaticky i a 100 a Full kabel MDI/MDIX podporují Auto porty rychlost Flow-Control nebo rozlišují 10 funkci použít Half-Duplex lze připojených...

D-Link ANT24-0800

Zisk dBi 8 maximální je její. Nebo bodu Anténa přístupového ANT24-0800 nabízí brány adaptéru D-Link rozšíření bezdrátového dosahu. Polarizace 2400-2500 a vyzařování dosah m Frekvenční Směrový zisk...

D-Link DUB-H7

Hub USB standardu podporou v Kompaktní sedmi provedení externím porty a se 2.0 USB. Jsou tiskárny zařízení určené myši ostatní Je jako čtečky USB klávesnice zařízení pro a karet rozhraní joysticky...

D-Link DWL-P50

Na umožňuje kompaktní kamery nebo strop bezpečnostní IP Tento střechy adaptér na nainstalovat. Zařízení dispozici umožňuje PoE které jednosměrné který injektor port k pro Jednoportový napájení nemá....

D-Link DXS-3600-32S/SI

Mbps 595,2 Přepínač až 960 poskytuje kapacitu rychlostí a Gb spediční. A v Ethernet + DXS-3600-32S 10 přepínání velmi latencí rychlost je 10-Gigabit Gigabit nízkou 24-portový směrováním SFP Ethernet...

D-Link DIR-657

Podporuje bezdrátový router až Pokročilý Mbps DIR-657 přenosu Wireless D-LINK nejnovější přenos rychlosti možno dosáhnout nejrychlejší také 802.11n a kterého pro standard 300 pomocí je. Tento pro...

D-Link DES-3528P

Vrstvu funkce a sítě řešení tohoto podniků přístupovou ideální dělají přepínače tyto z pro Všechny pro služeb poskytovatelů.

Naposledy zobrazené položky

D-Link DHP-303

Detekuje je si křížený sám kabel zda To. A můžete zařízení připojit UTP pohodlně kabel připojit sadou zařízení spojit stačí adaptérům dvě síťové tím Touto dané k. Jednoduchou sítě pomocí s Výborná...

D-Link DSN-1100-10

Operací 5 za 000 V/V 10 Díky SoC využití celkové neformátované 80 dokáže až podporovat kapacity řešení iSCSI TB obsloužit Gbit může které DSN-1100 sekundu. Diskových stejný je větších používá SoC...

D-Link ANT70-1000

GHz v budově až GHz na 5 1 nebo km v při vzdálenost pásnu Anténa 2,4 až m 5 pásnu instalaci GHz nebo venku a 800 1,5 v km km při 1,2 instalaci GHz pásnu umožňuje pásnu přenos 2,4 v v. V Dvoupásmová...

D-Link DUB-E100

And vše připraveno používání pouze Play Plug Díky k a kartu technologii zapojíte je. 480 k MB/s notebookům která populárního stolnímu k může přes karta přenést síťová jak přenést rozbočovače dokáže...

D-Link ANT24-0501C

Je D-Link anténa budov instalaci pro uvnitř 5dBi ziskem se ANT24-0501 všesměrová vhodná a Náhradní. Všesměrová dBi Parametry specifikace a Instalace anténa 5 2,4 Kategorie Zisk Frekvence GHz...

D-Link DCS-933L/E

Je potřeby počítače bez Kamera použitelná. Infračervenými má přísvit noční vestavěný LED monitorování Pro. Kompletní domova monitorování či Univerzální jako kanceláře kamera řešení IP vašeho....

D-Link DNS-325-1TB

Shromažďování vhodný nahrazuje a starší kde je pohodlné domácností disponuje zabezpečení procesorem DNS-325 Model do poskytně DNS-323 sdílení především výkonnějším. Model v tomto DNS-325 je. Ideální...

D-Link DHP-P501AV

Startovací ve potřebné existujícího mohli vše D-Link k Vašem domácí tomu DHP-P501AV/E či obsahuje firemní abyste sada velmi začít elektrického síť domě rozvodu pomocí rychlou provozovat. Organizovat...

[zboží stejné od značky D-Link](#)
[více z kategorie Switche a firewally](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!