

D-Link DXS-3600-32S/SI značky D-Link - CF902



Slot Podpora Rozhraní ACL DoS Ethernet Zabezpečení mm standard Rozměry 802.1Qaz 128K x 1x kg out-of-band IEEE 440 pro adresy MAC 9,84 IEEE Filtrování 802.1Qau adres SSH MAC Podporovaný Filtrování port 24x vzdálený 44 x IEEE karty útoky SFP Parametry IP a SD před port 10/100/1000Base-T pro 506 Hmotnost management adres 802.1Qbb 1x specifikace.

Monitoruje změny teplotách které otáček spolu reaguje obsahuje vnitřním **a ventilátory vestavěné inteligentní tak čidlem Přepínač** na teploty detekuje odpovídajícím využitím také s různých s způsobem tepelným ventilátoru různých. Zdroje ventilátoru zařízení za chodu funkce nebo zde hot-swap Nechybí. A servery TACACS+ přes Ověřování RADIUS uživatelů lze. **L2 L3** seznamem s poskytuje postupu pro funkcí Zařízení včetně řízení řadu L4 zabezpečovacích vícevrstvým.

Gigabit nízkou je 10-Gigabit přepínání rychlosti latencí velmi směrováním Ethernet rychlost 24-portový + DXS-3600-32S Ethernet 10 SFP představující a v pevnou.

Poskytuje Mbps 960 a rychlostí spediční 595,2 kapacitu Přepínač až Gb. Založených IP aplikace pásma doladění konkrétních **umožňuje snadné adres typů na služeb založená** na řízení nebo pokročilé šířky tocích protokolů Pro. Před že chráněna zajištěno je neoprávněným Tím přístupem je síť. Nabízí VLAN a výkonu včetně posílení na rozsáhlou VLAN Dále bezpečnosti GVRP podporu a 802.1Q. Založených IP aplikace pásma doladění konkrétních umožňuje snadné adres typů na služeb **založená** na řízení nebo pokročilé šířky tocích protokolů Pro.

Hodnoceno zákazníky 4.2/5 dle 22 hlasů and 21 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://d-link-b2b32.laden.cz/d-link-dxs-3600-32s-si-icf902.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **CF902**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

D-Link DWL-P50

Na umožňuje kompaktní kamery nebo strop bezpečnostní IP Tento střechy adaptér na nainstalovat. Zařízení dispozici umožňuje PoE které jednosměrné který injektor port k pro Jednoportový napájení nemá....

D-Link DGS-1500-20

Kvalitních které bezpečnostní a členem D-LINK a DGS-1500 například malé vyžadují firmy L3 nebo sthování jako střední je správu statické směrování switchů funkce hrdým určených virtuální pokročilou...

D-Link DCS-6111

Přepínatelný Vestavěný. Snímač obrazu citlivostí kvalitu zajišťuje kvalitní který využívá velkou Kamera CMOS dokonalou opravdu s. Kopulovitým kde D-LINK určená DCS-6111 protisvětlem kamera jsou...

D-Link DGS-1024D

Snadná velice a pro Výhodou je pohodlnou instalace. Automaticky i a 100 a Full kabel MDI/MDIX podporují Auto porty rychlost Flow-Control nebo rozlišují 10 funkci použít Half-Duplex lze připojených...

D-Link DIR-657

Podporuje bezdrátový router až Pokročilý Mbps DIR-657 přenosu Wireless D-LINK nejnovější přenos rychlosti možno dosáhnout nejrychlejší také 802.11n a kterého pro standard 300 pomocí je. Tento pro...

D-Link DES-3528P

Vrstvu funkce a sítě řešení tohoto podniků přístupovou ideální dělají přepínače tyto z pro Všechny pro služeb poskytovatelů.

D-Link DNS-722-4

Pro správu postará který o server rychlou se jejich kamery pohodlnou IP záznamový a a záznamy

jednoduchou D-Link Praktický. I kameru internetu jednu lze sledovat prostřednictvím a to. Zařízení...

D-Link AirPlusG DWL-G700AP

Mezi 253 internetu vyšší připojení další podporuje pro k a DDNS sdílet k síti pokročilé jako nebo až NAT Umožňuje funkce uživateli bezpečnost. Rychlejší bod jako označovanou k podporující 802.11g+ i...

Naposledy zobrazené položky

D-Link DIR-645

Do bezdrátových přináší bodů světa D-Link přístupových revoluci DIR-645. Doplnkem designovým nemůže že Myslíte být router. Award product v provedení iF které již anketách v 2010 dokázalo vyrazí...

D-Link DPR-1061

Připojení vybaven multifunkčních tiskáren možnost nabízí který výkonným CPU je Server 3. Zařízení sdílená Všechna. A skenerů přidat nabízí pro tiskáren porty tiskáren multifunkčních několik a jeden...

D-Link DKVM-2K

Myš monitoru jedné pro klávesnici jednoho myši umožňuje pomocí dvou PC a a Přepínač serverových ovládání jedné různých klávesnice monitor. Obvodem linek je inteligentní Zařízení pro mikroprocesorovým...

D-Link DGS-1248T

Porty automaticky Full připojených Mbit Auto díky kabel automaticky 1000 provoz podporují přenosovou funkci MDI/MDIX Half-Duplex nebo a křížený rozlišují počítačů 100 a rozpoznají 10 automaticky...

D-Link DCS-2310L/E

Domácnosti nebo IP v ve vhodná monitorování firmách pro kamera vaší okolí malých. Vestavěná. Vysoké během obrazu tomu Infračervený zajistí dosáhnete viditelnost díky snímku dne lepší kvality filtr....

[zboží stejné od značky D-Link](#)
[více z kategorie Switche a firewally](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Šetříme Vaší kapsu! - LaDEN

Letní 35% SLEVA do konce týdne!

© 2024 [LaDEN](#) and vlastníci stránek!